



Bild: Alex Arkink

VH Naders dotter

Tjurkatalog

4/2023

faba



Uppnå dina mål med genomisk testning!

De genomiska indexen berättar redan då djuret är kalv hurudana gener det kommer att nedärva till sina avkommor. På så sätt förverkligar du målsättningarna för din besättning snabbare!

Med genomisk testning:

- Finner du toppindividerna för embryospolning
- Effektiverar du valet av tjur
- Sparar du beträffande kostnaderna för uppfödning av kvigor
- Säkerställer du dina djurs härstamning
- Får du tillgång till flera DNA-resultat om ärftliga sjukdomar
- Väljer du de bästa kvigkalvarna till nyrekrytering av din besättning

Djurens individuella genom-index publiceras i Avelns webbtjänster och i programmet Min Gård.

Pris:

- Vävnadsprov (öronmärke) 27,10 € / prov + moms
- Blod-, Tego- eller hårprov 29,10 € / prov + moms

Beställning:

Lättast beställer man genomtest via programmet Min Gård. Programmet känner automatiskt igen Allflex DNA-öronmärken. Om du använder AgroTag Genomärken, kan du ändra provtyp till vävnadsprov via provtypsmenyn.

För kunder med JasuPLUS och JasuTUOTOS görs genomtestbeställningarna automatiskt för alla kvigkalvar (AY, HOL, JER), som föds som man fäst DNA-öronmärke på – ta bara provet och lägg det på posten!

Mera info om genomtestning
och beställandet av test på
qr-koden:



Förtjäna med avkastningen!

Fabas tjurmaterial är testat beträffande produktionen i den nordiska produktionsomgivningen. Tjurarnas avelsvärden baserar sig på uppgifter som kommer från den tillförlitliga produktionskontrollen. Varje finländsk provmjölkning är med och ökar säkerheten för tjurarnas bedömning. Vi tackar alla mjölkgårdar som är med i produktionskontrollen, och som på så sätt satsat på vårt gemensamma avelsprogram.

Framgång med Fabas tjurar!

På basen av resultaten från ProAgrias produktionskontroll från år 2022 förlitar sig alla besättningar som producerat mer än 14 000 kg EKM på tjurar som Faba sålt. 70 % av de bästa gårdarnas TOP10 har uppnått sitt toppresultat med genetik från Faba.



CERTIFICATE
OF QUALITY

Hur stor inverkan på sin avkomma har en tjur som fått 10 indexpoäng mera?

	Ayrshire	Holstein
 Mjölk (305 dagar)	+350 kg	+328 kg
 Fett (305 dagar)	+14 kg	+13 kg
 Protein (305 dagar)	+11 kg	+10 kg
 Fett-% (305 pv)	0,15	0,20
 Protein-% (305)	0,10	0,10

Tjurar som förbättrar din besättnings avkastning



Produktion

VR Ulslev P
VR Vinci P
VR Wasp
VR Ulvar

VH Sitron
VH Fawkes P
VH Starwar
VH Aladdin



Fett

VR Vinci P
VR Wasp
VR Ulslev P
VR Wanna

VH Aladdin
VH Fawkes P
VH Sitron
VH Fatuma P



Protein

VR Ulvar
VR Floss P
VR Ferrix
VR Winston

VH Sitron
VH Starwar
VH Skills
VH Fawkes P



Mjölk

VR Ferrix
VR Ulvar
VR Floss P
VR Alfie

VH Sitron
VH Starwar
VH Bayline
VH Skills



VikingHolstein -nyheter

VH Rahim (Rover x VH Crown x Rio) är en tjur som nedärver ypperliga halter, och vars hållbara döttrar har mycket lång laktationskurva, lätta kalvningar och blir lätt dräktiga. Döttrarna är mycket snabbmjölkade och har ytterst litet övrig vård. Döttrarna av mjölktyp har bra bäcken och blir inte för stora. Benexteriören är sirlig. Juvret har långa spenar och bra bakre anfästning, och det höga juvret har bra placering av bakspenarna. Tjurens mors första laktationsperiod gav 11500 kg mjölk (fett 4,5 %, protein 3,6 %). Kons släkt härstammar från Wesswood-HC Rudy Missy. Kasein BB A2A2. Tysk VH-tjur. gNTM +40.

VH Salero (VH Swish x VH Beyers x VH Master) nedärver ytterst höga halter och bra produktion. De snabbmjölkade döttrarna har bra juver- och klövhälsa och ett gott lynne. Bålen har god kapacitet och är av mjölktyp. Benexteriören är bra och fungerande. Juvret har en ypperlig främre anfästning. Mor har producerat mycket bra, dess andra 305 dagars avkastning var 17016 kg (fett 3,8 %, protein 3,3 %). Modern har också en utomordentlig klassificering VG89 (89-84-91). Kasein AB A2A2. Uppfödare: Mads Stokholm Pedersen, Danmark. gNTM +39.

VH Rains (Ridercup x Chilton x DG Noel) är en tjur som är lätt att använda i alla besättningar och ett verklig redskap för framtiden. Kalvarna föds lätt och döttrarna är fruktsamma och hållbara. Bedömningen av kroppen är mycket balanserad och döttrarna har en rimlig storlek. Benen har en bra ställning och har en bra klövvinkel. Det balanserade juvret har bra anfästningar, normalstora spenar och bra placering av spenarna. Lämpar sig också bra för robotmjölkning. Tjurens mor Cremona MR, som härstammar från USA, har ännu inte kalvat. Mormors andra laktationsperiod gav 12900 kg mjölk (fett 3,4 %, protein 3,6 %). Kasein AB A1A2. VH-tjur som är född i Tyskland. gNTM +38.

VH Salto (Sunrise x Crownmax x Sound System) är en hård produktionsstjur (140), som kombinerar hög mjölmängd (123) och utomordentliga halter. Bruks- och hälsoegenskaperna är oklanderliga. Bålen är av mjölktyp och har kapacitet. Juvret har en ypperligt hög anfästning bak, och spenarna är medelstora. VH Saltos döttrar väntas bli av lämplig storlek, hållbara och med ett lynne som är över medeltalet. Under de första 100 dagarna har dess mor producerat ungefär 38 kg/ dag (fett 4,7 %, protein 3,5 %). Den är klassificerad VG85. Kasein BE A1A2. En tysk VH-tjur. gNTM +37.



VikingHolstein

Hög avkastning,
A2A2-mjölk,
kapacitet i kroppen,
lämplig storlek,
juverexteriör,
mjölkbarhet och
hälsa.

VH Reflux (Rover x VH Saade x VH Bruce) är en av de senaste nykomlingarna. I tjurens fina resultat märker man i synnerhet lång laktationskurva och halterna. Kalvarna föds lätt och de hållbara döttrarna väntas få ypperliga hälsoegenskaper, lätta kalvningar, bli snabbmjölkade och av rimlig storlek. Benen är medelgoda och det balanserade juvret har bra placering av bakre spenarna. Dess mor har nyss kalvat och den första månadens genomsnitt är 34 kg/dag (fett 5,7 %, protein 3,8 %). Mormor(VG88) har producerat i medeltal 12300 kg mjölk (fett 4,3 %, protein 3,8 %). Kasein BB A2A2. Uppfödare: Mølgaard Ejvind Bjerg Olesen, Danmark. gNTM +37.

VH Cool (VH Clapton x VH Polymer x VH Monty P) är en finländsk tjur som nedärver lång laktationskurva och ypperliga halter. Döttrarna har bra klövhälsa och ger snabbt mjölk. Bålens bedömning är utomordentlig och döttrarna blir inte för stora. Juvret har fin anfästning fram, är balanserat och bakspenarna är placerade långt från varandra. Dess mors mjölkproduktion har under de första 7 månaderna varit 7200 kg (fett 4,8 %, protein 3,9 %). Mor är klassificerad GP83 (79-80-88). Kasein BB A2A2. Uppfödare: Suntiala Tero, Tavastehus. gNTM +36.

VH Lieewood (VH Lusful x VH Crown x Praser) är en produktionsstjur med jämn bedömning som ger ypperliga halter. Hälsoegenskaperna är normala och mjölkbarheten snabb. Döttrarna har lämplig storlek, är av mjölktyp och har ett bra bäcken.



Benen har ypperlig haskvalitet. Juvret har i synnerhet bak en bra anförstning och spenarna har normal storlek. Mormor är klassificerad GP81 och dess medelproduktion har varit 12650 kg (fett 4,8 %, protein 4,2 %). Kasein AB A1A2. Uppfödare: Lykkegården v/Hanne Line Revsbech, Danmark. gNTM +35.

VH Lavamat (VH Laprice x VH Markos P x VH Solaris) är en nyhet på brukslistan som nedärver mjölk mängd och halter. Döttrarna väntas få bra hälsa och ypperlig mjölkbarhet och lynne. De är av mjölktyp och har valfungerande ben. Juvret har bra bakre anförstning, normalstora spenar, bra balans och ypperlig placering av spenarna. VH Lavamat är ett utmärkt val för robotmjölkning. Dess mor producerade under sina första 7 månader i medeltal 36 kg/ dag (fett 4,8 %, protein 3,5 %). Mormors (GP80) medelproduktion under fyra år är hisnande 18100 kg (fett 3,1 %, protein 3,2 %). Mormors mor(klassad EX90 unde4r den andra laktationsperioden) har kalvat nio gånger och har producerat i medeltal 13800 kg mjölk (fett 3,8 %, protein 3,4 %). Kasein AA A2A2. Uppfödare: Mosegård v/Gitte og Bjarne Hvelplund, Danmark. gNTM +34.

VH Sitron (Sunrise x Chilton x Imax) är en nyhet på brukslistan som ger stor mjölmängd (140) och lång laktationskurva. Döttrarna får normala hälsoegenskaper, bra hållbarhet och lämplig storlek. Bålen har ypperlig kapacitet och det breda bäckenets vinkel är optimal. Bakbenens ställning och klövvinkel är bra. Juvrets balans är utmärkt, spenarna är normalstora och bakre spenarna har en bra placering. Mors första 305 dagars mjölkproduktion är 10160 kg (fett 4,0 %, protein 4,0 %). Kasein BB A2A2. Tysk VH-tjur. gNTM +33.

VH Fauna (Fugleman x Simon P x Superhero) är en ny tjur som ger snabbmjölkade döttrar med utomordentliga halter i mjölken. Döttrarna blir lätt dräktiga och de har utmärkt klövhälsa och hållbarhet. Döttrarna blir inte för stora och det finns mycket kapacitet i bålen av mjölktyp. Benen är normala. Juvret har ypperliga anförstningar fram och bak, dess form är hög och spenarna medelstora. Tjurens mor Mojito P – som också är mor till tjurarna VH Fawkes P, VH Fatuma P och VH Mulan P som redan tidigare tagits i bruk – har under sitt första halva produktionsår mjölkat 7200 kg, i medeltal 40 kg/dag (fett 4,3 %, protein 3,6 %). Moder är klassificerad VG 88 (91-86-85). Kasein BB A1A2. Uppfödare: Søren Ernst Madsen, Danmark. gNTM +33.



VH Hambor (VH Hjalte x VH Ranger x VH Bradoc) är en ny tjur på brukslistan, som har en jämn bedömning, och därför lättanvänd och populär bland många. Kalvarna föds lätt och döttrarna får bra produktion med utomordentliga halter. De är snabbmjölkade med gott lynne. Döttrarna får en rimlig storlek och har oklanderlig benexteriör. Det balanserade juvret har normalstora spenar och spenarnas placering är utmärkt. VH Hambors döttrar lämpar sig ypperligt för robotmjölkning. Dess mors första 305 dagars mjölkproduktion har varit 10166 kg (fett 4,8 %, protein 3,9 %). Kasein AB A2A2. Uppfödare: Hesthaven V/ Morten Bo Larsen, Danmark. gNTM +31.

VH Fumo (VH Funen x VH Crown x VH Cosmo) är född i Finland ur ett embryo. Dess mor Mustakummun Suttu såldes som kviga till VG för embryoproduktion, och härstammar från Jaana och Aki Kangas besättning i Torneå. VH Fumo är en hård produktionsstjur med hög produktion, utmärkta halter och lång laktationskurva. Döttrarna är snabbmjölkade med gott lynne. Döttrarna är lämpligt stora och av mjölktyp och har tjockare spenar än i medeltal och utmärkt placering av spenarna. Tjuren kan rekommenderas också till robotbesättningar. Dess mors första 305 dagars mjölkproduktion är imponerande 13396 kg (fett 3,9 %, protein 3,6 %). Mor har också bra exteriör, VG86 (83-91-84). Kasein AB A2A2. Uppfödare: Sirviö Henna och Perttu, Idensalmi. gNTM +30.

VH Sable P (VH Sovran P x VH Laval P x Lighter) ger höga halter i mjölken, vars lugna döttrar har lång laktationskurva, ger mjölken snabbare än i medeltal och har lätta kalvningar. De har kapacitet i bålen och det breda bäckenet är optimalt. Benen har en bra ställning. Juvret har bra anförstningar och mycket stora spenar och bra placering av bakre spenarna. Dess mor har under de första drygt 4,5 månaderna 4600 kg mjölk (fett 5,0 %, protein 3,6 %). Mormors (VG86) medelproduktion är 13200 kg mjölk (fett 4,3 %, protein 3,7 %). VH Sable P ger hornlösa döttrar. Kasein BB A2A2. Uppfödare: Erik H. W. F. Wiltink, Danmark. gNTM +30.

VH Pergo (Pomadour x Aragon x VH Liffoff) är franska Pomadours första son som kommit i användning. Döttrarna väntas få mjölk och lång laktationskurva, utan att halterna försämrats. Fertiliteten är lysande och kalvarna föds lätt. Juvret och klövhälsan är bra och de lämpligt stora döttrarna är klart hållbarare än medeltalet. Benexteriören är i skick. Det balanserade juvret har bra bakre anförstning och ypperlig placering av spenarna. Dess mors andra 305 dagars mjölkproduktion är 13869 kg (fett 4,6 %, protein 3,7 %). Modern är klassificerad G78 (68-82-84). Mormors (VG89) 305 dagars mjölkproduktion(5.) är 15000 kg (fett 3,9 %, protein 3,3 %). Mormors mor och mormors mormor var båda 100-tonskor. Kasein AB A1A2. Uppfödare: Michael Jensen, Danmark. gNTM +28.

VH Peace (Perry x VH GoldEye x VH Nexus) nedärver mjölk mängd och lång laktationskurva med höga halter. Döttrarna blir snabbmjölkade med bra juverhälsa. Döttrarna är av rimlig storlek och har en kropp av mjölktyp, med rak rygg. Benexteriören är ypperlig och i synnerhet bakbenens ställning bakifrån sett är utmärkt. Juvret har hög form, bra anförstningar, bra mittligament och bra placerade spenar. Dess mors första 305 dagars produktion är 9100 kg (fett 4,2 %, protein 3,5 %). Mor är klassificerad VG87 (89-86-86). Kasein AA A2A2. Uppfödare: Törlan Lantbruk AB, Sverige. gNTM + 27.

Mjök och tjurmaterial som lämpar sig för robot-mjölknings från världen

I vårt nya urval av importtjurar finner man mycket mjök, utomordentlig juver- och benexteriör, mjölktyp, optimal storlek och hållbarhet. Alla de tjur som är med i presentationen lämpar sig utmärkt för robotmjölknings. Man har också beaktat hälsoegenskaperna då man valt importtjurarna. Det finns köns sorterade doser av importtjurarna. I webbshopen finns det dessutom till buds doser av importtjurar vi tidigare presenterat. Faba har samarbetsparter i ett flertal länder, så vi kan svara på våra kunders alla önskemål.

Bigband (Bigshot x Legacy x Legendary) är en tjur från Synthetics i Tyskland som ger hög produktion (126) och stor mjölmängd (119). Hållbarheten är utomordentlig och döttrarna är snabbmjölkade. Den lämpligt stora felfria kroppen har bra kapacitet. Benen har en bra ställning och klövarna har en utmärkt klövinkel. Det balanserade juvret har normalstora spenar och utmärkt placering av bakre spenarna. Lämpar sig också för robotmjölknings. Mors (VG88) första laktationsperiod är 12710 kg (fett 4,9 %, protein 3,5 %). Kasein AA A2A2. gNTM +31.

Arrival (Arrozo x Prosperous x Kerrigan) är en tjur från Synthetics i Tyskland med en jämn bedömning. Avkastningen är hög (127) och tjuren nedärver höga halter utan att mjölmängden blir lidande. Hållbarheten är ypperlig och döttrarna av mjölktyp har en rak rygglinje och blir inte för stora. Benexteriören är ypperlig. Även juverhälsan är bra och döttrarna blir snabbmjölkade. Juvret har bra anfästning bak och normalstora spenar med bra placering. Lämpar sig utmärkt för robotmjölknings. Mors (GP84) första produktion är 9946 kg (fett 4,1 %, protein 3,7 %). Mormors bästa produktion (3.) 14906 kg och mormors mors EEE (EX90) bästa (4.) hisnande 19849 kg. Kasein BB A2A2. gNTM +30.



ZZ Fidelis (Foreman x Hothand x Alta Topshot) är en tjur från Phoenix från Tyskland. Produktionsindexet är högt (128) och mjölmängden (119). De hållbara döttrarna av rimlig storlek har en oklanderlig bål och brett bücken. Det stiliga juvret har utmärkt balans, stora spenar, bra placering av bakspenarna, bra mittligament och ypperlig anfästning bak. Bra val för robotmjölknings. Mors produktion är 11132 kg (fett 4,4 %, protein 3,6 %). Mor är klassad VG85 (84-85-84). Kasein AB A1A2. gNTM+30.

VÅRA IMPORTTJURAR I WEBBSHOPEN

NAMN	FAR	MORFAR	gNTM	Ursprung
Comeback	Commitment	Entity	+32	Tyskland / GGI-Spermex
Balzac	Brandung	Durable	+31	Tyskland / GGI-Spermex
Bigband (ny)	Bigshot	Legacy	+31	Tyskland / Synthetics
Peak Goku	Maestro	Marius	+31	USA / CRV
Arrival (ny)	Arrozo	Prosperous	+30	Tyskland / Synthetics
ZZ Fidelis (ny)	Foreman	Hotland	+30	Tyskland / GGI-Spermex
Starboy	AltaZazzle	Pursuit	+29	Frankrike / Synthetics
Trisco P (ny)	Rizzo P	Yearwood	+28	Frankrike / Synthetics
Energized	Taos	ABC Crimson	+26	USA / AI Total
Sunrise	Superfly	Rio	+26	Tyskland / OHG
Sox-Red PP	Sorelio P	My Dream P	+26	Tyskland / OHG
Manitu	Manhattan	Durable	+25	Tyskland / GGI-Spermex
Hottop P	Halifax	Dream P RC	+24	Tyskland / GGI-Spermex
Samir P (ny)	Sinan PP	Chilton	+23	Tyskland / GGI-Spermex
SH Bombastic (ny)	Bennie	VH Crown	+22	Tyskland / GGI-Spermex
Shake Red	Sputnik	Skywalker	+21	Tyskland / GGI-Spermex
Spielberg	Genius	Hotspot P	+21	Frankrike / Synthetics
Asco-Red	Top-Red	Anreli	+20	Holland / OHG
Pellegrino	Topnotch	Router	+19	Frankrike / Synthetics
Perfect	Hotspot P	Manning	+19	Frankrike / Synthetics

I webbshopen är det tidvis möjligt att göra förhandsreserveringar av nya importtjurar. Faba och VikingGenetics importerar sperma världen runt. Om du är intresserad av en viss utländsk tjur, ta kontakt med Kimmo Pitkänen (kimmo.pitkanen@faba.fi). Vi utreder tillgången till tjuren och priset.

Trisco P (Rizzo P x Yearwood x Norland) är en tjur från Synetics i Frankrike som ger stor mjölmängd(122) och hornlösa avkommor. Tjurens döttrar är snabbmjölkade och hållbara. Benen är flatare än i medeltal och hasvinkeln är inte för rak. Tjuren ger också ypperlig kapacitet i bålen. Döttrarna av mjölktyp har en bra juver-exteriör och i synnerhet bakre anfästningen är lysande. Spenarna är av lämplig storlek och har ypperlig placering. Utmärkt val för robotmjölkning. Kasein BB A1A2. gNTM +28.

Samir P (Sinan PP x Chilton x Supreme) är en tjur från Phoenix i Tyskland som ger hornlösa avkommor. Produktionsindexet är högt (123) och mjölmängden är hög (118) utan att halterna lider. De hållbara döttrarna har en rimlig storlek och bedömningen av kroppen är utomordentligt jämn. Benen har en bra ställning. Det balanserade juvret har stora spenar och bra anfästning bak. Lämpar sig bra för robotgårdar. Mors produktion (1.) 9598 kg (fett 3,8 %, protein 3,7 %). Mor är klassad GP83. Kasein BB A2A2. gNTM +23.

SH Bombastic (Bennie x Crown x Cameron) är Phoenix tjur från Tyskland. Avkastning (127) och mjölmängd (128) är höga. De hållbara döttrarna av mjölktyp har optimalt bäcken och blir inte för stora. Benen är bra och i synnerhet klövvinkeln är lysande. Det fina juvrets bedömning är oklanderligt jämn och i synnerhet höjden på anfästningen bak är utmärkt. Spenarna är stora och juvrets balans är ypperlig. Lämpar sig utmärkt för robotgårdar. Mors mjölkproduktion (1.) är 13302 kg (fett 3,8 %, protein 3,4 %). Mor är klassad VG85. Kasein AA A2A2. gNTM +22.



VH Aladdin



FIN 60175

Beta-kasein: A1A2 Kappa-kasein: BB
Född: 27-08-2021 Altazazzle x Topnotch x Louxor
Genomisk Pollad: POF

VIKINGHOLSTEIN



NTM 38

- Ypperlig produktion och halter
- Ytterst bra anfastning bak
- Rimlig storlek samt juverhälsa

Moderns medel avk (305d)

Ber avk dotter (305d) 11490 kg 4,53 % F / 509 kgF Data inte tillgängliga 3,59 % P / 410 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
104	137	126	116	115	77
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 76%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	97					
Kalvningar far	100					
Kalvningsförmåga	105					
Juverhälsa	110					
Övrig hälsa	107					
Överlevnad	109					
Klövhälsa	112					
Ungdjursöverlevnad	106					
Mjölkbärhet	102					
Lynne	105					

EXTERIÖR SÄK. 55%

		80	90	100	110	120
Kropp	99					
Ben	104					
Juver	121					

EXTERIÖR			
Reslighet	94	Haskvalitet	104
Revbensens struktur	112	Främre anfastning	118
Bröstbredd	100	Bakjuverhöjd	126
Kroppsdjup	93	Bakjuverbredd	120
Korsbredd	104	Juvertigament	109
Korslutning	103	Juvertidjup	115
Överlinje	105	Juvertbalans	105
Hasvinkel	99	Spenlängd	99
Ben bakifrån	99	Spenjocklek	92
Fotvinkel	113	Spenplac. fram	89
Benbyggnad	96	Spenplac. bak	109

VH FawkesP



FIN 60481

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: BB aAa: 243
Född: 17-05-2022 Freewood P x Simon P x Superhero
Genomisk Pollad: POC

VIKINGHOLSTEIN



Moder av VH FawkesP

NTM 34



- Mjölmängd och höga halter
- Kapacitet i bålen och mjölkbärhet
- Stora spenar samt hornlöshet

Moderns medel avk (305d)

Ber avk dotter (305d) 11654 kg 4,4 % F / 504 kgF Data inte tillgängliga 3,64 % P / 420 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
109	133	118	126	122	78
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 77%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	99					
Kalvningar far	95					
Kalvningsförmåga	102					
Juverhälsa	105					
Övrig hälsa	104					
Överlevnad	104					
Klövhälsa	119					
Ungdjursöverlevnad	96					
Mjölkbärhet	108					
Lynne	101					

EXTERIÖR SÄK. 56%

		80	90	100	110	120
Kropp	120					
Ben	103					
Juver	106					

EXTERIÖR			
Reslighet	126	Haskvalitet	97
Revbensens struktur	120	Främre anfastning	96
Bröstbredd	107	Bakjuverhöjd	110
Kroppsdjup	105	Bakjuverbredd	111
Korsbredd	101	Juvertigament	104
Korslutning	106	Juvertidjup	115
Överlinje	115	Juvertbalans	111
Hasvinkel	102	Spenlängd	109
Ben bakifrån	106	Spenjocklek	107
Fotvinkel	107	Spenplac. fram	96
Benbyggnad	96	Spenplac. bak	108

VH Lavamat



FIN 60518

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AA aAa: 243
Född: 23-06-2022 VH Laprice x VH MarkosP x VH Solaris
Genomisk Pollad: POF

VIKINGHOLSTEIN



NTM 34

- Mjölmängd och halter
- Ytterst snabbmjölkade och bra lynne
- Juver lämplig för robot och bra benexteriör

Moderns medel avk (305d) 10458 kg 4,67 % F / 488 kgF 3,57 % P / 373 kgP
Ber avk dotter (305d) 11851 kg 4,19 % F / 490 kgF 3,55 % P / 418 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
115	122	105	124	109	78
Index			Index		
Produktion			125		
Sparat foder			84		
Laktationskurvans form			107		
Tillväxt			104		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 76%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	103					
Kalvningar far	103					
Kalvningsförmåga	110					
Juverhälsa	104					
Övrig hälsa	112					
Överlevnad	111					
Klövhälsa	116					
Ungdjursöverlevnad	101					
Mjölkbärhet	116					
Lynne	116					

EXTERIÖR SÄK. 55%

		80	90	100	110	120
Kropp	101					
Ben	111					
Juver	107					

EXTERIÖR			
Reslighet	116	Haskvalitet	111
Revbensens struktur	112	Främre anfastning	100
Bröstbredd	81	Bakjuverhöjd	116
Kroppsdjup	90	Bakjuverbredd	105
Korsbredd	100	Juvertigament	91
Korslutning	117	Juverdjud	113
Överlinje	105	Juverbals	100
Hasvinkel	101	Spenlängd	100
Ben bakifrån	103	Spenjocklek	95
Fotvinkel	101	Spenplac. fram	97
Benbyggnad	114	Spenplac. bak	99

VH SimsPRC



FIN 60213

Beta-kasein: A1A2 Kappa-kasein: BB aAa: 243
Född: 27-11-2021 Sale P RDC x VH Raggat x VH Renault
Genomisk Pollad: POC

VIKINGHOLSTEIN



NTM 34

- Mjölmängd och ytterst höga halter
- Lång laktationskurva och fertilitet
- Hornlöshet och bra ben

Moderns medel avk (305d) 10510 kg 3,84 % F / 404 kgF 3,46 % P / 364 kgP
Ber avk dotter (305d) 11588 kg 4,27 % F / 486 kgF 3,64 % P / 416 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
107	119	110	122	121	78
Index			Index		
Produktion			124		
Sparat foder			86		
Laktationskurvans form			120		
Tillväxt			81		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 76%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	115					
Kalvningar far	104					
Kalvningsförmåga	112					
Juverhälsa	106					
Övrig hälsa	112					
Överlevnad	110					
Klövhälsa	110					
Ungdjursöverlevnad	100					
Mjölkbärhet	99					
Lynne	103					

EXTERIÖR SÄK. 55%

		80	90	100	110	120
Kropp	98					
Ben	114					
Juver	110					

EXTERIÖR			
Reslighet	103	Haskvalitet	105
Revbensens struktur	98	Främre anfastning	109
Bröstbredd	99	Bakjuverhöjd	120
Kroppsdjup	99	Bakjuverbredd	115
Korsbredd	90	Juvertigament	108
Korslutning	99	Juverdjud	108
Överlinje	94	Juverbals	128
Hasvinkel	86	Spenlängd	98
Ben bakifrån	120	Spenjocklek	98
Fotvinkel	99	Spenplac. fram	98
Benbyggnad	106	Spenplac. bak	101

VH Gipsy



FIN 60142

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: BB aAa: 243
Född: 17-09-2021 Garfield x VH Raggat x VH Brixton
Genomisk Pollad: POF

VIKINGHOLSTEIN



NTM 33

- Mjölmängd och halter
- Juverhälsa och lynne
- Mjölktyp och lämplig storlek

Moderns medel avk (305d) 12471 kg 4,61 % F / 575 kgF 3,96 % P / 494 kgP
Ber avk dotter (305d) 11556 kg 4,37 % F / 496 kgF 3,6 % P / 412 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
106	127	116	118	116	78
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 76%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	104					
Kalvningar far	106					
Kalvningsförmåga	105					
Juverhälsa	111					
Övrig hälsa	109					
Överlevnad	110					
Klövhälsa	103					
Ungdjursöverlevnad	107					
Mjölkbärhet	96					
Lynne	108					

EXTERIÖR SÄK. 56%

		80	90	100	110	120
Kropp	108					
Ben	103					
Juver	107					

EXTERIÖR

Reslighet	103	Haskvalitet	108
Revbensens struktur	114	Främre anfastning	104
Bröstbredd	99	Bakjuverhöjd	109
Kroppsdjup	101	Bakjuverbredd	113
Korsbredd	112	Juvertigament	113
Korslutning	101	Juvertdjup	104
Överlinje	108	Juverbals	93
Hasvinkel	117	Spenlängd	102
Ben bakifrån	105	Spenjocklek	88
Fotvinkel	97	Spenplac. fram	114
Benbyggnad	102	Spenplac. bak	117

VH Newyear



FIN 60044

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: BB aAa: 243
Född: 20-03-2021 VH Nader x VH Bahrain x VH Blush
Genomisk Pollad: POF

VIKINGHOLSTEIN



NTM 33

- Bra benexteriör
- Mjölkbärhet
- Baktungt juver

Moderns medel avk (305d) 10924 kg 3,68 % F / 403 kgF 3,95 % P / 432 kgP
Ber avk dotter (305d) 11195 kg 4,48 % F / 491 kgF 3,75 % P / 413 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
95	123	123	119	136	82
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 80%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	103					
Kalvningar far	108					
Kalvningsförmåga	101					
Juverhälsa	98					
Övrig hälsa	111					
Överlevnad	104					
Klövhälsa	113					
Ungdjursöverlevnad	104					
Mjölkbärhet	109					
Lynne	102					

EXTERIÖR SÄK. 62%

		80	90	100	110	120
Kropp	102					
Ben	116					
Juver	110					

EXTERIÖR

Reslighet	107	Haskvalitet	113
Revbensens struktur	108	Främre anfastning	103
Bröstbredd	99	Bakjuverhöjd	100
Kroppsdjup	100	Bakjuverbredd	95
Korsbredd	87	Juvertigament	108
Korslutning	89	Juvertdjup	103
Överlinje	100	Juverbals	80
Hasvinkel	104	Spenlängd	92
Ben bakifrån	121	Spenjocklek	97
Fotvinkel	88	Spenplac. fram	105
Benbyggnad	113	Spenplac. bak	102

VH Sitron

FIN 60569

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: BB
Född: 06-08-2022 Sunrise x Chilton x Imax
Genomisk

VIKINGHOLSTEIN



NTM 33

- Ytterst mycket mjölk och lång laktationskurva
- Ypperlig bål
- Juver som lämpar sig för robot

Moderns medel avk (305d) Data inte tillgängliga
Ber avk dotter (305d) 12671 kg 4,03 % F / 504 kgF 3,45 % P / 433 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
140	133	95	139	95	75
Index			Index		
Produktion	135		Laktationskurvans form	119	
Sparat foder	84		Tillväxt	106	

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 73%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	97					
Kalvningar far	97					
Kalvningsförmåga	110					
Juverhälsa	101					
Övrig hälsa	103					
Överlevnad	115					
Klövhälsa	108					
Ungdjursöverlevnad	100					
Mjölkbärhet	91					
Lynne	93					

EXTERIÖR SÅK. 51%

		80	90	100	110	120
Kropp	115					
Ben	99					
Juver	104					

EXTERIÖR			
Reslighet	115	Haskvalitet	90
Revbensens struktur	106	Främre anfastning	101
Bröstbredd	106	Bakjuverhöjd	113
Kroppsdjup	105	Bakjuverbredd	113
Korsbredd	116	Juverligament	102
Korslutning	106	Juverdjp	100
Överlinje	100	Juverbalans	94
Hasvinkel	84	Spenlängd	102
Ben bakifrån	108	Spenjocklek	103
Fotvinkel	108	Spenplac. fram	89
Benbyggnad	89	Spenplac. bak	104

VH Skills

FIN 99793

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB aAa: 435
Född: 19-10-2020 Aardema Superfly-Et x Zekon x Bandares
Genomisk Pollad: POF

VIKINGHOLSTEIN



NTM 32

- Rikligt med mjölk och höga halter
- Snabbmjölkade, bra lynne och lång laktationskurva
- Bra juver som lämpar sig för robot

Moderns medel avk (305d) Data inte tillgängliga
Ber avk dotter (305d) 12015 kg 4,21 % F / 496 kgF 3,54 % P / 422 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
120	127	106	128	108	75
Index			Index		
Produktion	129		Laktationskurvans form	113	
Sparat foder	83		Tillväxt	107	

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 75%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	103					
Kalvningar far	102					
Kalvningsförmåga	103					
Juverhälsa	99					
Övrig hälsa	97					
Överlevnad	118					
Klövhälsa	94					
Ungdjursöverlevnad	109					
Mjölkbärhet	115					
Lynne	115					

EXTERIÖR SÅK. 53%

		80	90	100	110	120
Kropp	108					
Ben	95					
Juver	113					

EXTERIÖR			
Reslighet	99	Haskvalitet	97
Revbensens struktur	106	Främre anfastning	116
Bröstbredd	107	Bakjuverhöjd	110
Kroppsdjup	109	Bakjuverbredd	114
Korsbredd	108	Juverligament	108
Korslutning	93	Juverdjp	106
Överlinje	99	Juverbalans	103
Hasvinkel	88	Spenlängd	109
Ben bakifrån	92	Spenjocklek	94
Fotvinkel	104	Spenplac. fram	110
Benbyggnad	99	Spenplac. bak	106

VH Sandigo



FIN 60446

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB
Född: 16-11-2021 Pursuit x Hotline
Genomisk Pollad: POF

VIKINGHOLSTEIN



NTM 32

- Stora spenar
- Lämplig storlek
- Höga halter samt mjölkbarhet

Moderns medel avk (305d)

Ber avk dotter (305d) 11359 kg 4,49 % F / 499 kgF Data inte tillgängliga 3,69 % P / 413 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
100	129	124	119	128	76
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 76%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	99					
Kalvningar far	105					
Kalvningsförmåga	103					
Juvehälsa	101					
Övrig hälsa	93					
Överlevnad	108					
Klövhälsa	107					
Ungdjursöverlevnad	111					
Mjölkbärhet	112					
Lynne	100					

EXTERIÖR SÅK. 53%

		80	90	100	110	120
Kropp	105					
Ben	103					
Juver	110					

EXTERIÖR			
Reslighet	104	Haskvalitet	103
Revbens struktur	107	Främre anfastning	116
Bröstbredd	99	Bakjuverhöjd	120
Kroppsdjup	107	Bakjuverbredd	121
Korsbredd	98	Juvertigament	101
Korslutning	98	Juverdjud	108
Överlinje	101	Juverbals	113
Hasvinkel	111	Spenlängd	112
Ben bakifrån	107	Spenjocklek	110
Fotvinkel	101	Spenplac. fram	110
Benbyggnad	99	Spenplac. bak	111

VH Fuel



FIN 60450

Beta-kasein: A1A2 Kappa-kasein: AB aAa: 243
Född: 08-04-2022 Foreman x Lavonte x Gymnast
Genomisk

VIKINGHOLSTEIN



Moder av VH Fuel

NTM 32



- Mjölmängd och halter
- Snabbmjölade och bra lynne
- Utmärkt anfastning bak och hållbarhet

Moderns medel avk (305d)

Ber avk dotter (305d) 11556 kg 4,38 % F / 496 kgF Data inte tillgängliga 3,6 % P / 411 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
106	127	117	117	116	76
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 76%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	101					
Kalvningar far	102					
Kalvningsförmåga	111					
Juvehälsa	106					
Övrig hälsa	101					
Överlevnad	115					
Klövhälsa	98					
Ungdjursöverlevnad	99					
Mjölkbärhet	115					
Lynne	112					

EXTERIÖR SÅK. 53%

		80	90	100	110	120
Kropp	106					
Ben	107					
Juver	121					

EXTERIÖR			
Reslighet	112	Haskvalitet	111
Revbens struktur	105	Främre anfastning	113
Bröstbredd	90	Bakjuverhöjd	120
Kroppsdjup	96	Bakjuverbredd	122
Korsbredd	115	Juvertigament	95
Korslutning	94	Juverdjud	119
Överlinje	95	Juverbals	98
Hasvinkel	105	Spenlängd	95
Ben bakifrån	105	Spenjocklek	93
Fotvinkel	97	Spenplac. fram	101
Benbyggnad	105	Spenplac. bak	91

VH Hambor

FIN 60478

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB aAa: 234
Född: 02-05-2022 VH Hjalte x VH Ranger x VH Bradoc
Genomisk Pollad: POF

VIKINGHOLSTEIN



NTM 31

- Mjölkarhet och bra lynne
- Balanserat juver och bra placering av bakspenarna
- Hållbarhet

Moderns medel avk (305d) 10166 kg 4,78 % F / 486 kgF 3,91 % P / 397 kgP
Ber avk dotter (305d) 11457 kg 4,38 % F / 492 kgF 3,66 % P / 414 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
103	124	117	120	124	78
Index			Index		
Produktion	126		Laktationskurvans form		106
Sparat foder	90		Tillväxt		106

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 76%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	105					
Kalvningar far	105					
Kalvningsförmåga	106					
Juverhälsa	96					
Övrig hälsa	110					
Överlevnad	115					
Klövhälsa	99					
Ungdjursöverlevnad	103					
Mjölkarhet	111					
Lynne	109					

EXTERIÖR SÄK. 55%

		80	90	100	110	120
Kropp	97					
Ben	103					
Juver	112					

EXTERIÖR			
Reslighet	105	Haskvalitet	94
Revbensens struktur	104	Främre anfastning	110
Bröstbredd	96	Bakjuverhöjd	106
Kroppsdjup	91	Bakjuverbredd	104
Korsbredd	93	Juverligament	97
Korslutning	91	Juverdjp	112
Överlinje	111	Juverbalans	93
Hasvinkel	104	Spenlängd	99
Ben bakifrån	107	Spenjocklek	101
Fotvinkel	110	Spenplac. fram	110
Benbyggnad	96	Spenplac. bak	101

VH Starwar



FIN 60145

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB aAa: 432
Född: 07-09-2021 Star P RDC x Rio x Surgeon
Genomisk Pollad: POF

VIKINGHOLSTEIN



NTM 31

- Stor mjölmängd
- Juvrets anfastning bak
- Hållbarhet

Moderns medel avk (305d) 12376 kg 4,05 % F / 495 kgF 3,49 % P / 430 kgP
Data inte tillgängliga

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
131	126	96	136	101	77
Index			Index		
Produktion	132		Laktationskurvans form		116
Sparat foder	93		Tillväxt		106

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 76%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	101					
Kalvningar far	104					
Kalvningsförmåga	102					
Juverhälsa	105					
Övrig hälsa	87					
Överlevnad	115					
Klövhälsa	114					
Ungdjursöverlevnad	97					
Mjölkarhet	94					
Lynne	91					

EXTERIÖR SÄK. 55%

		80	90	100	110	120
Kropp	98					
Ben	106					
Juver	103					

EXTERIÖR			
Reslighet	85	Haskvalitet	98
Revbensens struktur	99	Främre anfastning	104
Bröstbredd	109	Bakjuverhöjd	121
Kroppsdjup	102	Bakjuverbredd	113
Korsbredd	103	Juverligament	108
Korslutning	78	Juverdjp	94
Överlinje	93	Juverbalans	101
Hasvinkel	87	Spenlängd	102
Ben bakifrån	105	Spenjocklek	92
Fotvinkel	110	Spenplac. fram	105
Benbyggnad	103	Spenplac. bak	110

VH Fiini



FIN 60087

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB aAa: 243
Född: 22-09-2021 VH Finish x VH Beluga x VH Sparky
Genomisk Pollad: POF

VIKINGHOLSTEIN



NTM 30

- Mjölmängd och halter
- Ypperlig exteriör och lämplig storlek
- Klövhälsa och hållbarhet

Moderns medel avk (305d) 10611 kg 4,31 % F / 457 kgF 4,3 % P / 456 kgP
Ber avk dotter (305d) 11556 kg 4,29 % F / 487 kgF 3,63 % P / 416 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
106	120	111	122	120	81
Index			Index		
Produktion	125	Laktationskurvans form			107
Sparat foder	97	Tillväxt			96

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 78%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	100					
Kalvningar far	103					
Kalvningsförmåga	97					
Juverhälsa	103					
Övrig hälsa	108					
Överlevnad	110					
Klövhälsa	111					
Ungdjursöverlevnad	111					
Mjölkbärhet	95					
Lynne	106					

EXTERIÖR SÄK. 59%

		80	90	100	110	120
Kropp	108					
Ben	109					
Juver	116					

EXTERIÖR			
Reslighet	105	Haskvalitet	114
Revbenens struktur	108	Främre anfastning	113
Bröstbredd	104	Bakjuverhöjd	128
Kroppsdjup	106	Bakjuverbredd	123
Korsbredd	102	Juverligament	96
Korslutning	108	Juverdjp	110
Överlinje	99	Juverbalans	101
Hasvinkel	98	Spenlängd	100
Ben bakifrån	99	Spenjocklek	108
Fotvinkel	100	Spenplac. fram	91
Benbyggnad	111	Spenplac. bak	100

VH Scooter

FIN 60229

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB
Född: 20-02-2022 Stuart x VH Raymond x VH Rodrigo
Genomisk Pollad: POF

VIKINGHOLSTEIN



NTM 29

- Mjölmängd och halter
- Utmärkt snabbmjölkade
- Bra lynne och mindre storlek

Moderns medel avk (305d) 10857 kg 4,59 % F / 498 kgF 3,87 % P / 420 kgP
Ber avk dotter (305d) 11556 kg 4,35 % F / 494 kgF 3,58 % P / 410 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
106	125	115	116	113	77
Index			Index		
Produktion	123	Laktationskurvans form			109
Sparat foder	100	Tillväxt			100

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 76%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	103					
Kalvningar far	106					
Kalvningsförmåga	103					
Juverhälsa	101					
Övrig hälsa	107					
Överlevnad	109					
Klövhälsa	110					
Ungdjursöverlevnad	105					
Mjölkbärhet	125					
Lynne	110					

EXTERIÖR SÄK. 54%

		80	90	100	110	120
Kropp	91					
Ben	106					
Juver	99					

EXTERIÖR			
Reslighet	84	Haskvalitet	105
Revbenens struktur	101	Främre anfastning	101
Bröstbredd	92	Bakjuverhöjd	112
Kroppsdjup	93	Bakjuverbredd	107
Korsbredd	109	Juverligament	94
Korslutning	98	Juverdjp	99
Överlinje	88	Juverbalans	98
Hasvinkel	110	Spenlängd	89
Ben bakifrån	107	Spenjocklek	98
Fotvinkel	99	Spenplac. fram	105
Benbyggnad	107	Spenplac. bak	105

VH Bayline



FIN 60338

Beta-kasein: A1A2 Kappa-kasein: AB aAa: 243
Född: 16-01-2022 Beachboy x Gigabite x lmax
Genomisk

VIKINGHOLSTEIN



NTM 29

- Stor mjölmängd
- Utmärkt kapacitet i bålen
- Bra juver- och benexteriör

Moderns medel avk (305d)

Ber avk dotter (305d) 12081 kg 4,11 % F / 491 kgF Data inte tillgängliga 3,5 % P / 420 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
122	123	100	126	102	76
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 75%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	100					
Kalvningar far	102					
Kalvningsförmåga	112					
Juverhälsa	101					
Övrig hälsa	109					
Överlevnad	112					
Klövhälsa	101					
Ungdjursöverlevnad	96					
Mjölkbärhet	101					
Lynne	110					

EXTERIÖR SÅK. 53%

		80	90	100	110	120
Kropp	122					
Ben	112					
Juver	114					

EXTERIÖR			
Reslighet	118	Haskvalitet	104
Revbensens struktur	111	Främre anfastning	104
Bröstbredd	116	Bakjuverhöjd	124
Kroppsdjup	104	Bakjuverbredd	127
Korsbredd	119	Juvertigament	107
Korslutning	96	Juverdyp	112
Överlinje	109	Juverbals	109
Hasvinkel	101	Spenlängd	102
Ben bakifrån	114	Spenjocklek	98
Fotvinkel	106	Spenplac. fram	99
Benbyggnad	103	Spenplac. bak	102

VH Nuoska



FIN 60230

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: BB aAa: 234
Född: 28-03-2022 VH Nader x VH Prada x VH Sylvest
Genomisk Pollad: POF

VIKINGHOLSTEIN



NTM 28

- Mjölktyp och kapacitet i bålen
- Ben- och juverexteriör
- Lång laktationskurva och halter

Moderns medel avk (305d)

Ber avk dotter (305d) 8373 kg 4,93 % F / 413 kgF 4,06 % P / 340 kgP
11260 kg 4,43 % F / 489 kgF 3,62 % P / 403 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
97	121	120	109	118	82
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 80%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	105					
Kalvningar far	107					
Kalvningsförmåga	107					
Juverhälsa	106					
Övrig hälsa	110					
Överlevnad	113					
Klövhälsa	108					
Ungdjursöverlevnad	104					
Mjölkbärhet	102					
Lynne	109					

EXTERIÖR SÅK. 61%

		80	90	100	110	120
Kropp	117					
Ben	111					
Juver	115					

EXTERIÖR			
Reslighet	121	Haskvalitet	114
Revbensens struktur	118	Främre anfastning	104
Bröstbredd	99	Bakjuverhöjd	116
Kroppsdjup	104	Bakjuverbredd	111
Korsbredd	111	Juvertigament	110
Korslutning	96	Juverdyp	117
Överlinje	108	Juverbals	97
Hasvinkel	94	Spenlängd	102
Ben bakifrån	103	Spenjocklek	98
Fotvinkel	99	Spenplac. fram	114
Benbyggnad	113	Spenplac. bak	112

VH Scrum

FIN 60342

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: BB aAa: 243
Född: 31-01-2022 VH SovranP x VH Sector x VH Brixton
Genomisk Pollad: POF

VIKINGHOLSTEIN



NTM 26

- Mjölmängd och halter
- Fertilitet, hälsa och hållbarhet
- Jämn bedömning

Moderns medel avk (305d) 8243 kg 4,9 % F / 404 kgF 3,86 % P / 318 kgP
Ber avk dotter (305d) 11588 kg 4,29 % F / 489 kgF 3,52 % P / 405 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
107	121	111	111	105	79
Index			Index		
Produktion	118		Laktationskurvans form		109
Sparat foder	84		Tillväxt		100

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 77%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	106					
Kalvningar far	102					
Kalvningsförmåga	109					
Juverhälsa	106					
Övrig hälsa	111					
Överlevnad	109					
Klövhälsa	118					
Ungdjursöverlevnad	100					
Mjölkhälsa	98					
Lynne	109					

EXTERIÖR SÅK. 57%

		80	90	100	110	120
Kropp	113					
Ben	108					
Juver	107					

EXTERIÖR			
Reslighet	117	Haskvalitet	101
Revbensens struktur	105	Främre anfästning	104
Bröstbredd	97	Bakjuverhöjd	104
Kroppsdjup	103	Bakjuverbredd	110
Korsbredd	119	Juverligament	106
Korslutning	95	Juverdjud	111
Överlinje	93	Juverbalans	108
Hasvinkel	87	Spenlängd	114
Ben bakifrån	108	Spenjocklek	120
Fotvinkel	104	Spenplac. fram	109
Benbyggnad	106	Spenplac. bak	109

VH FatumaP



FIN 60427

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB aAa: 324
Född: 20-03-2022 Foreman x Simon P x Superhero
Genomisk Pollad: POC

VIKINGHOLSTEIN



NTM 26



- Hornlöshet och hållbarhet
- Mjölmängd och halter
- Bra anfästning bak och lämpligt stora spenar

Moderns medel avk (305d) 11654 kg 4,37 % F / 500 kgF 3,5 % P / 405 kgP
Data inte tillgängliga

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
109	130	116	111	102	78
Index			Index		
Produktion	122		Laktationskurvans form		109
Sparat foder	98		Tillväxt		104

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 76%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	101					
Kalvningar far	102					
Kalvningsförmåga	104					
Juverhälsa	101					
Övrig hälsa	105					
Överlevnad	116					
Klövhälsa	112					
Ungdjursöverlevnad	103					
Mjölkhälsa	107					
Lynne	98					

EXTERIÖR SÅK. 56%

		80	90	100	110	120
Kropp	92					
Ben	104					
Juver	105					

EXTERIÖR			
Reslighet	92	Haskvalitet	98
Revbensens struktur	100	Främre anfästning	104
Bröstbredd	91	Bakjuverhöjd	116
Kroppsdjup	92	Bakjuverbredd	125
Korsbredd	103	Juverligament	88
Korslutning	93	Juverdjud	104
Överlinje	83	Juverbalans	101
Hasvinkel	92	Spenlängd	103
Ben bakifrån	100	Spenjocklek	103
Fotvinkel	108	Spenplac. fram	94
Benbyggnad	105	Spenplac. bak	92

VH Flanko



FIN 60340

Beta-kasein: A1A2 Kappa-kasein: AB aAa: 342
Född: 08-01-2022 VH Fillman x VH Lorenz x VH Mick
Genomisk Pollad: POF

VIKINGHOLSTEIN



NTM 25

- Mjölmängd och fertilitet
- Ypperlig juverexteriör
- Snabbmjölkad och bra lynne

Moderns medel avk (305d) 9446 kg 3,77 % F / 356 kgF 3,63 % P / 343 kgP
Ber avk dotter (305d) 11785 kg 4,03 % F / 470 kgF 3,52 % P / 412 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
113	106	95	118	105	80
Index			Index		
Produktion			118		
Sparat foder			96		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 79%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	113					
Kalvningar far	102					
Kalvningsförmåga	109					
Juverhälsa	100					
Övrig hälsa	107					
Överlevnad	111					
Klövhälsa	108					
Ungdjursöverlevnad	98					
Mjölkarbarhet	106					
Lynne	108					

EXTERIÖR SÅK. 58%

		80	90	100	110	120
Kropp	102					
Ben	100					
Juver	124					

EXTERIÖR			
Reslighet	105	Haskvalitet	96
Revbensens struktur	93	Främre anfastning	118
Bröstbredd	106	Bakjuverhöjd	113
Kroppsdjup	93	Bakjuverbredd	103
Korsbredd	109	Juvertigament	108
Korslutning	103	Juverdjud	121
Överlinje	99	Juverbals	94
Hasvinkel	95	Spenlängd	105
Ben bakifrån	100	Spenjocklek	103
Fotvinkel	105	Spenplac. fram	96
Benbyggnad	99	Spenplac. bak	108

VH SismoPP



FIN 60358

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: BB aAa: 243
Född: 01-02-2022 VH SovranP x Builder P x VH Comxa P
Genomisk Pollad: POS

VIKINGHOLSTEIN



NTM 22

- Homozygotiskt hornlös
- Mjölmängd och halter
- Stora spenar och kapacitet i bålen

Moderns medel avk (305d) 10671 kg 4,11 % F / 439 kgF 3,79 % P / 404 kgP
Ber avk dotter (305d) 11752 kg 4,21 % F / 487 kgF 3,53 % P / 411 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
112	120	106	117	106	79
Index			Index		
Produktion			115		
Sparat foder			95		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 77%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	102					
Kalvningar far	97					
Kalvningsförmåga	108					
Juverhälsa	97					
Övrig hälsa	104					
Överlevnad	109					
Klövhälsa	116					
Ungdjursöverlevnad	104					
Mjölkarbarhet	107					
Lynne	95					

EXTERIÖR SÅK. 57%

		80	90	100	110	120
Kropp	120					
Ben	103					
Juver	113					

EXTERIÖR			
Reslighet	123	Haskvalitet	97
Revbensens struktur	108	Främre anfastning	110
Bröstbredd	110	Bakjuverhöjd	115
Kroppsdjup	108	Bakjuverbredd	110
Korsbredd	111	Juvertigament	105
Korslutning	104	Juverdjud	107
Överlinje	112	Juverbals	97
Hasvinkel	91	Spenlängd	110
Ben bakifrån	107	Spenjocklek	112
Fotvinkel	115	Spenplac. fram	102
Benbyggnad	88	Spenplac. bak	104

VikingRed -nyheter

VR Uislev P (VR Ulian P x VR Vario x VR Freeze) höjer halterna i mjölken rejält. Bedömningen för tjuren som ger hornlösa avkommor är mycket jämn. Kalvarna föds lätt och är mycket livskraftiga. Döttrarna är snabbmjölkade och deras kropp och ben är i skick. Juvret har bra anfästningar, särskilt höjden bak är utmärkt. Tjurens mors första laktationsperiod är 8621 kg (fett 4,9 %, protein 3,9 %). Mor är klassad G78 (81-80-75). Kasein AB A2A2. Uppfödare: Gårdejer Benny Hornshøj-Hansen, Danmark. gNTM +33.

VR Biko (VR Boozt x VR Farik x VR Sanero) nedärver utmärkt hälsa till sina avkommor. Den finländska tjurens döttrar är hållbara och har bra index för sparat foder. Döttrarna är litet mindre än i medeltal och har bra benexteriör och balanserat juver som är högt placerat. Lämpar sig bra för robotmjölkning. Mors första laktationsperiod gav 9494 kg mjölk (fett 4,5 %, protein 3,9 %). Mor är klassad GP82 (80-83-82) efter andra kalvningen. Kasein AB A2A2. Uppfödare: Naturresursinstitutet, Jockis. gNTM +32.

VR Alfie (VR Abin x VR Corona x Pell-Pers) är son till populära VR Abin. De hållbara döttrarna får hög mjölmängd och bra halter. De får lång laktationskurva och bra bål, samt är fertila och har utmärkt juverexteriör. Mjölken kommer snabbt ur juvret med bra anfästningar. VR Alfie lämpar sig också för robotbesättningar. Mors medelproduktion är 9755 kg mjölk (fett 4,5 %, protein 3,5 %). Kasein AA A2A2. Uppfödare: Pejstrupgaard, Danmark. gNTM +26.

VR Edney (VR Event x VR Vario x VR Birka) är en nyhet med ytterst jämn bedömning och som höjer halterna rejält. Avkommorna föds lätt och de har en ypperlig hälsa. Dessutom producerar döttrarna sin mjölk med en mindre foderkostnad än i medeltal. De snabbmjölkade döttrarna har en högre korshöjd än i genomsnitt. Benen med tunna och flata ben har en bra ställning. Juvret med ypperlig anfästning bak är perfekt för robotmjölkning. Mor är klassad VG85 (86-81-84) och dess första 305 dagars produktion är 8544 kg (fett 3,9 %, protein 3,8 %). Mormors medelproduktion är 11832 kg (fett 4,0 %, protein 3,8 %). Kasein AB A2A2. Uppfödare: Morten Hansen, Danmark. gNTM +26.

VR Federer (VR Froni x VR Valdo x VR Wookie) är en finländsk tjur med jämn bedömning. De hållbara döttrarna har höga halter i mjölken, lätta kalvningar samt bra juver- och klövhälsa. Dessutom har döttrarna med en rimlig storlek en utomordentlig benexteriör. Juvret har en mycket jämn bedömning och har normalstora spenar och bra placering av spenarna. Mors första laktationsperiod gav 8629 kg mjölk (fett 5,2 %, protein 3,9 %). Mor är klassad GP81 (78-80-83). Kasein AB A2A2. Uppfödare: Sammatin tila Oy, Ylöjärvi. gNTM +24.

VR Favor (VR Firas x VR Vimo x VR Badam) är en finländsk tjur som ger hållbara döttrar. Kalvarna föds lätt och döttrarna väntas få höga halter. VR Favor nedärver lämplig storlek, sirliga ben och bra juverexteriör med stora spenar. Tjurens döttrar lämpar sig bra för robotmjölkning. Mors första laktationsperiod är 8810 kg (fett 5,2 %, protein 3,9 %). Mor är klassad G79 (77-83-78). Kasein AB A1A2. Uppfödare: Forsell Mikael, Pedersöre. gNTM +23.



VR Alfie

Alex Arhink

VikingRed

Bland nyheterna finns flera finländska tjurar, ytterst höga halter samt ypperlig sparat foder, hållbarhet, hälsa och A2A2-mjölk. Bland tjurarna finns exteriör och mjölkbarhet som lämpar sig bra för robotmjölkning.



VR Federer

Alex Arhink

VR Vinston



FIN 48763

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB aAa: 432
Född: 02-03-2022 VR Vesty x VR Foreca x VR Futari
Genomisk Pollad: POF

VIKINGRED



NTM 36

- Utmärkt benexteriör
- Stora spenar och ypperligt juver
- Utmärkt hälsa och hållbarhet

Moderns medel avk (305d) 7681 kg 4,75 % F / 365 kgF 4,43 % P / 340 kgP
Ber avk dotter (305d) 9582 kg 4,8 % F / 454 kgF 3,86 % P / 367 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
94	115	127	112	133	77
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 70%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	113					
Kalvningar far	106					
Kalvningsförmåga	103					
Juverhälsa	112					
Övrig hälsa	105					
Överlevnad	115					
Klövhälsa	119					
Ungdjursöverlevnad	104					
Mjölkarhet	101					
Lynne	94					

EXTERIÖR SÄK. 47%

		80	90	100	110	120
Kropp	101					
Ben	116					
Juver	120					

EXTERIÖR			
Reslighet	97	Haskvalitet	114
Revbensens struktur	105	Främre anfastning	110
Bröstbredd	100	Bakjuverhöjd	117
Kroppsdjup	104	Bakjuverbredd	116
Korsbredd	98	Juverligament	120
Korslutning	86	Juverdjud	112
Överlinje	96	Juverbalans	116
Hasvinkel	99	Spenlängd	113
Ben bakifrån	106	Spenjocklek	110
Fotvinkel	99	Spenplac. fram	104
Benbyggnad	113	Spenplac. bak	113


VR UlslevP



FIN 48824

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB aAa: 432
Född: 02-09-2022 VR Ulian P x VR Vario x VR Freeze
Genomisk Pollad: POC

VIKINGRED



NTM 33

- Mjölkarhet
- Fertilitet och lätta kalvningar
- Höga halter

Moderns medel avk (305d) 7434 kg 4,88 % F / 363 kgF 3,91 % P / 291 kgP
Ber avk dotter (305d) 9617 kg 4,9 % F / 463 kgF 3,81 % P / 364 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
95	122	135	109	126	75
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 67%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	106					
Kalvningar far	112					
Kalvningsförmåga	109					
Juverhälsa	102					
Övrig hälsa	103					
Överlevnad	106					
Klövhälsa	99					
Ungdjursöverlevnad	119					
Mjölkarhet	115					
Lynne	99					

EXTERIÖR SÄK. 42%

		80	90	100	110	120
Kropp	102					
Ben	106					
Juver	106					

EXTERIÖR			
Reslighet	104	Haskvalitet	102
Revbensens struktur	107	Främre anfastning	110
Bröstbredd	93	Bakjuverhöjd	116
Kroppsdjup	100	Bakjuverbredd	106
Korsbredd	110	Juverligament	109
Korslutning	96	Juverdjud	111
Överlinje	106	Juverbalans	101
Hasvinkel	94	Spenlängd	90
Ben bakifrån	103	Spenjocklek	88
Fotvinkel	103	Spenplac. fram	107
Benbyggnad	106	Spenplac. bak	118

VR Vinci P



FIN 48719

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB aAa: 432
Född: 02-04-2022 VR Vesty x VR Frigg x VR Hel P
Genomisk Pollad: POC

VIKINGRED



NTM 33

- Hornlös
- Ypperlig benexteriör
- Hälsa och hållbarhet

Moderns medel avk (305d)

Ber avk dotter (305d) 9757 kg 4,88 % F / 467 kgF Data inte tillgängliga 3,74 % P / 364 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
99	125	133	109	117	75
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 68%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	106					
Kalvningar far	105					
Kalvningsförmåga	108					
Juverhälsa	112					
Övrig hälsa	109					
Överlevnad	114					
Klövhälsa	112					
Ungdjursöverlevnad	103					
Mjölkbärhet	99					
Lynne	99					

EXTERIÖR SÅK. 45%

		80	90	100	110	120
Kropp	97					
Ben	118					
Juver	108					

EXTERIÖR

Reslighet	103	Haskvalitet	111
Revbensens struktur	106	Främre anfastning	102
Bröstbredd	97	Bakjuverhöjd	106
Kroppsdjup	99	Bakjuverbredd	99
Korsbredd	91	Juverligament	106
Korslutning	99	Juverdyp	113
Överlinje	99	Juverbalans	124
Hasvinkel	95	Spenlängd	101
Ben bakifrån	109	Spenjocklek	93
Fotvinkel	104	Spenplac. fram	100
Benbyggnad	116	Spenplac. bak	89

VR Biko



FIN 48768

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB aAa: 513
Född: 18-06-2022 VR Boozt x VR Farik x VR Sanero
Genomisk Pollad: POF

VIKINGRED



NTM 32

- Utmärkt fertilitet och hälsa
- Hållbarhet
- Bra benexteriör

Moderns medel avk (305d)

Ber avk dotter (305d) 7435 kg 4,61 % F / 343 kgF 4,03 % P / 300 kgP
9652 kg 4,63 % F / 443 kgF 3,77 % P / 361 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
96	107	114	107	120	76
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 68%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	122					
Kalvningar far	102					
Kalvningsförmåga	106					
Juverhälsa	117					
Övrig hälsa	119					
Överlevnad	125					
Klövhälsa	107					
Ungdjursöverlevnad	109					
Mjölkbärhet	102					
Lynne	97					

EXTERIÖR SÅK. 44%

		80	90	100	110	120
Kropp	91					
Ben	110					
Juver	109					

EXTERIÖR

Reslighet	96	Haskvalitet	110
Revbensens struktur	104	Främre anfastning	102
Bröstbredd	94	Bakjuverhöjd	115
Kroppsdjup	90	Bakjuverbredd	112
Korsbredd	95	Juverligament	103
Korslutning	97	Juverdyp	118
Överlinje	97	Juverbalans	104
Hasvinkel	97	Spenlängd	96
Ben bakifrån	103	Spenjocklek	95
Fotvinkel	98	Spenplac. fram	95
Benbyggnad	109	Spenplac. bak	93


VR Wasp



FIN 48775

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AA aAa: 345
Född: 02-04-2022 VR Wuhan x VR Vimo x VR Fonseca
Genomisk Pollad: POF

VIKINGRED



NTM 32

- Utmärkt juverhälsa och mjölkbarhet
- Bra benexteriör
- Sparat foder

Moderns medel avk (305d) 7044 kg 5,79 % F / 408 kgF 4,22 % P / 297 kgP
Ber avk dotter (305d) 9897 kg 4,77 % F / 464 kgF 3,72 % P / 366 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
103	123	125	111	114	76
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 69%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	97					
Kalvningar far	102					
Kalvningsförmåga	101					
Juverhälsa	116					
Övrig hälsa	102					
Överlevnad	111					
Klövhälsa	105					
Ungdjursöverlevnad	111					
Mjölkbärhet	114					
Lynne	99					

EXTERIÖR SÅK. 45%

		80	90	100	110	120
Kropp	96					
Ben	114					
Juver	106					

EXTERIÖR			
Reslighet	88	Haskvalitet	117
Revbens struktur	103	Främre anfastning	102
Bröstbredd	98	Bakjuverhöjd	108
Kroppsdjup	98	Bakjuverbredd	105
Korsbredd	100	Juvertigament	112
Korslutning	97	Juverdjud	107
Överlinje	112	Juverbals	100
Hasvinkel	91	Spenlängd	98
Ben bakifrån	102	Spenjocklek	98
Fotvinkel	93	Spenplac. fram	100
Benbyggnad	109	Spenplac. bak	98

VR Wanna



FIN 48776

Beta-kasein: A1A2 Kappa-kasein: AA aAa: 534
Född: 03-04-2022 VR Wanted x VR Vilperi x VR Benfica
Genomisk Pollad: POF

VIKINGRED



NTM 28

- Ypperlig juver- och benexteriör
- Utmärkt snabbmjölkad och lynne
- Fettmängd

Moderns medel avk (305d) 8273 kg 4,9 % F / 405 kgF 3,58 % P / 296 kgP
Ber avk dotter (305d) 9827 kg 4,8 % F / 463 kgF 3,66 % P / 358 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
101	122	127	104	105	77
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 71%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	103					
Kalvningar far	112					
Kalvningsförmåga	105					
Juverhälsa	100					
Övrig hälsa	102					
Överlevnad	109					
Klövhälsa	109					
Ungdjursöverlevnad	102					
Mjölkbärhet	119					
Lynne	113					

EXTERIÖR SÅK. 48%

		80	90	100	110	120
Kropp	107					
Ben	117					
Juver	115					

EXTERIÖR			
Reslighet	107	Haskvalitet	112
Revbens struktur	103	Främre anfastning	118
Bröstbredd	102	Bakjuverhöjd	113
Kroppsdjup	106	Bakjuverbredd	94
Korsbredd	106	Juvertigament	106
Korslutning	101	Juverdjud	111
Överlinje	92	Juverbals	103
Hasvinkel	99	Spenlängd	100
Ben bakifrån	110	Spenjocklek	111
Fotvinkel	106	Spenplac. fram	100
Benbyggnad	109	Spenplac. bak	110


VR Hiking



FIN 48714

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB aAa: 342
Född: 26-02-2022 VR Hakvin x VR Wiking x VR Futari
Genomisk Pollad: POF

VIKINGRED



NTM 28



- Utmärkt hälsa och fertilitet
- Sparat foder
- Bra lynne

Moderns medel avk (305d) 7674 kg 4,63 % F / 355 kgF 4,05 % P / 311 kgP
Ber avk dotter (305d) 9932 kg 4,53 % F / 445 kgF 3,69 % P / 365 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
104	109	106	110	109	77
Index			Index		
Produktion			111		
Sparat foder			113		
			Laktationskurvans form		
			106		
			Tillväxt		
			97		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 70%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	116					
Kalvningar far	93					
Kalvningsförmåga	104					
Juvehälsa	116					
Övrig hälsa	107					
Överlevnad	113					
Klövhälsa	118					
Ungdjursöverlevnad	101					
Mjölkbärhet	99					
Lynne	110					

EXTERIÖR SÅK. 47%

		80	90	100	110	120
Kropp	87					
Ben	110					
Juvel	108					

EXTERIÖR			
Reslighet	96	Haskvalitet	109
Revbens struktur	105	Främre anfastning	107
Bröstbredd	91	Bakjuverhöjd	107
Kroppsdjup	86	Bakjuverbredd	105
Korsbredd	89	Juveligament	90
Korslutning	100	Juverdjud	116
Överlinje	110	Juvelbalans	96
Hasvinkel	94	Spenlängd	99
Ben bakifrån	98	Spenjocklek	99
Fotvinkel	97	Spenplac. fram	91
Benbyggnad	114	Spenplac. bak	82

VR FiestaP



FIN 48760

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: BB aAa: 531
Född: 15-05-2022 VR Facit P x VR Heikki x VR Corona
Genomisk Pollad: POC

VIKINGRED



NTM 27

- Hornlöshet
- Juvehälsa och lynne
- Utmärkt anfastning av juvret fram

Moderns medel avk (305d) 6910 kg 4,79 % F / 331 kgF 3,68 % P / 254 kgP
Ber avk dotter (305d) 9827 kg 4,71 % F / 456 kgF 3,74 % P / 366 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
101	117	120	111	117	77
Index			Index		
Produktion			117		
Sparat foder			105		
			Laktationskurvans form		
			112		
			Tillväxt		
			98		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 69%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	97					
Kalvningar far	105					
Kalvningsförmåga	100					
Juvehälsa	109					
Övrig hälsa	103					
Överlevnad	104					
Klövhälsa	102					
Ungdjursöverlevnad	101					
Mjölkbärhet	103					
Lynne	106					

EXTERIÖR SÅK. 48%

		80	90	100	110	120
Kropp	100					
Ben	111					
Juvel	119					

EXTERIÖR			
Reslighet	94	Haskvalitet	106
Revbens struktur	104	Främre anfastning	119
Bröstbredd	100	Bakjuverhöjd	106
Kroppsdjup	100	Bakjuverbredd	111
Korsbredd	103	Juveligament	95
Korslutning	85	Juverdjud	115
Överlinje	112	Juvelbalans	102
Hasvinkel	99	Spenlängd	102
Ben bakifrån	112	Spenjocklek	103
Fotvinkel	94	Spenplac. fram	130
Benbyggnad	111	Spenplac. bak	116

VR Ulvar



FIN 48738

Beta-kasein: A1A2 Kappa-kasein: AA aAa: 423
Född: 03-02-2022 VR Uppura x VR Vimo x VR Fonseca
Genomisk Pollad: POF

VIKINGRED



NTM 27

- Mjölmängd och halter
- Ypperlig exteriör
- Juverhälsa och snabbmjölkade döttrar

Moderns medel avk (305d) 7044 kg 5,79 % F / 408 kgF 4,22 % P / 297 kgP
Ber avk dotter (305d) 10212 kg 4,56 % F / 459 kgF 3,66 % P / 371 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
112	119	108	116	105	77
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 70%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	95					
Kalvningar far	100					
Kalvningsförmåga	107					
Juverhälsa	111					
Övrig hälsa	95					
Överlevnad	105					
Klövhälsa	105					
Ungdjursöverlevnad	104					
Mjölkbärhet	106					
Lynne	94					

EXTERIÖR SÅK. 47%

		80	90	100	110	120
Kropp	104					
Ben	109					
Juver	117					

EXTERIÖR

Reslighet	106	Haskvalitet	105
Revbensens struktur	108	Främre anfastning	112
Bröstbredd	103	Bakjuverhöjd	135
Kroppsdjup	100	Bakjuverbredd	127
Korsbredd	100	Juvertigament	117
Korslutning	97	Juvertdjup	110
Överlinje	100	Juverbalsans	104
Hasvinkel	87	Spenlängd	100
Ben bakifrån	102	Spenjocklek	101
Fotvinkel	110	Spenplac. fram	100
Benbyggnad	102	Spenplac. bak	110


VR Edney



FIN 48825

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB aAa: 243
Född: 04-09-2022 VR Event x VR Vario x VR Birka
Genomisk Pollad: POF

VIKINGRED



NTM 26

- Fertilitet och hälsa
- Bra exteriör och lätta kalvningar
- Mjölkbärhet och lynne

Moderns medel avk (305d) 8544 kg 3,93 % F / 336 kgF 3,75 % P / 320 kgP
Ber avk dotter (305d) 9722 kg 4,65 % F / 447 kgF 3,71 % P / 359 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
98	110	115	105	112	76
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 69%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	108					
Kalvningar far	110					
Kalvningsförmåga	112					
Juverhälsa	104					
Övrig hälsa	108					
Överlevnad	105					
Klövhälsa	113					
Ungdjursöverlevnad	106					
Mjölkbärhet	112					
Lynne	111					

EXTERIÖR SÅK. 45%

		80	90	100	110	120
Kropp	100					
Ben	113					
Juver	116					

EXTERIÖR

Reslighet	113	Haskvalitet	111
Revbensens struktur	107	Främre anfastning	105
Bröstbredd	87	Bakjuverhöjd	126
Kroppsdjup	93	Bakjuverbredd	114
Korsbredd	114	Juvertigament	96
Korslutning	102	Juvertdjup	116
Överlinje	105	Juverbalsans	101
Hasvinkel	101	Spenlängd	99
Ben bakifrån	102	Spenjocklek	98
Fotvinkel	106	Spenplac. fram	120
Benbyggnad	112	Spenplac. bak	107

VR Bertil



FIN 48702

Beta-kasein: A1A2 Kappa-kasein: AB aAa: 534
Född: 07-09-2021 VR Boreal x VR Elektro x VR Fonseca
Genomisk Pollad: POF

VIKINGRED



NTM 26

- Mycket snabbmjölkade döttrar
- Mjölmängd och höga halter
- Kapacitet i bålen och juverexteriör

Moderns medel avk (305d) 9318 kg 5,23 % F / 488 kgF 3,83 % P / 357 kgP
Ber avk dotter (305d) 9967 kg 4,63 % F / 456 kgF 3,69 % P / 366 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
105	117	114	111	109	76
Index			Index		
Produktion	116		Laktationskurvans form		105
Sparat foder	92		Tillväxt		99

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 69%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	107					
Kalvningar far	101					
Kalvningsförmåga	103					
Juverhälsa	101					
Övrig hälsa	104					
Överlevnad	110					
Klövhälsa	104					
Ungdjursöverlevnad	105					
Mjölkbärhet	126					+
Lynne	102					

EXTERIÖR SÄK. 47%

		80	90	100	110	120
Kropp	114					
Ben	100					
Juver	108					

EXTERIÖR

Reslighet	116	Haskvalitet	98
Revbensens struktur	110	Främre anfastning	105
Bröstbredd	105	Bakjuverhöjd	115
Kroppsdjup	108	Bakjuverbredd	113
Korsbredd	114	Juvertigament	98
Korslutning	103	Juverdyp	104
Överlinje	106	Juverbals	97
Hasvinkel	93	Spenlängd	101
Ben bakifrån	106	Spenjocklek	103
Fotvinkel	100	Spenplac. fram	108
Benbyggnad	94	Spenplac. bak	108

VR Alfie



FIN 48796

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AA
Född: 14-06-2022 VR Abin x VR Corona x Pell Pers
Genomisk Pollad: POF

VIKINGRED



NTM 26

- Mjölmängd och höga halter
- Fertilitet och hälsa
- Kapacitet i bålen och juverexteriör

Moderns medel avk (305d) 9563 kg 4,56 % F / 436 kgF 3,49 % P / 334 kgP
Ber avk dotter (305d) 10002 kg 4,65 % F / 458 kgF 3,68 % P / 366 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
106	118	115	111	108	77
Index			Index		
Produktion	116		Laktationskurvans form		109
Sparat foder	81		Tillväxt		111

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÄK. 69%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	108					
Kalvningar far	98					
Kalvningsförmåga	107					
Juverhälsa	113					
Övrig hälsa	111					
Överlevnad	114					
Klövhälsa	107					
Ungdjursöverlevnad	95					
Mjölkbärhet	108					
Lynne	94					

EXTERIÖR SÄK. 46%

		80	90	100	110	120
Kropp	116					
Ben	96					
Juver	110					

EXTERIÖR

Reslighet	111	Haskvalitet	95
Revbensens struktur	103	Främre anfastning	116
Bröstbredd	114	Bakjuverhöjd	103
Kroppsdjup	115	Bakjuverbredd	116
Korsbredd	103	Juvertigament	103
Korslutning	89	Juverdyp	112
Överlinje	112	Juverbals	102
Hasvinkel	99	Spenlängd	98
Ben bakifrån	103	Spenjocklek	89
Fotvinkel	104	Spenplac. fram	103
Benbyggnad	89	Spenplac. bak	109

VR HavcarP

FIN 48742

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AA
Född: 30-01-2022 VR Haval P x VR Best x VR Babylon
Genomisk Pollad: POC

VIKINGRED



NTM 25

- Hornlöshet
- Mjölmängd och snabbmjölkade döttrar
- Ypperlig juverexteriör och bra juverhälsa

Moderns medel avk (305d) 9967 kg 4,61 % F / 455 kgF Data inte tillgängliga
Ber avk dotter (305d) 3,64 % P / 361 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
105	116	112	107	102	75
Index			Index		
Produktion		112	Laktationskurvans form		109
Sparat foder		98	Tillväxt		112

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 67%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	100					
Kalvningar far	89					
Kalvningsförmåga	107					
Juverhälsa	109					
Övrig hälsa	105					
Överlevnad	113					
Klövhälsa	105					
Ungdjursöverlevnad	107					
Mjölkbärhet	112					
Lynne	112					

EXTERIÖR SÅK. 44%

		80	90	100	110	120
Kropp	101					
Ben	102					
Juver	118					

EXTERIÖR			
Reslighet	104	Haskvalitet	96
Revbens struktur	104	Främre anfastning	109
Bröstbredd	95	Bakjuverhöjd	115
Kroppsdjup	104	Bakjuverbredd	105
Korsbredd	101	Juvertigament	106
Korslutning	111	Juverdjud	120
Överlinje	94	Juverbals	112
Hasvinkel	97	Spenlängd	102
Ben bakifrån	107	Spenjocklek	104
Fotvinkel	99	Spenplac. fram	107
Benbyggnad	103	Spenplac. bak	105

VR Feather



FIN 48619

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: BB
Född: 27-07-2021 VR Facit P x VR Bebo x VR Vixen
Genomisk Pollad: POF

VIKINGRED



NTM 23

- Ypperlig juverexteriör
- Utmärkt benexteriör
- Utmärkt juverhälsa

Moderns medel avk (305d) 8294 kg 4,7 % F / 390 kgF 3,74 % P / 311 kgP
Ber avk dotter (305d) 9862 kg 4,52 % F / 441 kgF 3,68 % P / 361 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
102	106	105	107	108	77
Index			Index		
Produktion	108		Laktationskurvans form		113
Sparat foder	100		Tillväxt		87

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 70%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	103					
Kalvningar far	97					
Kalvningsförmåga	106					
Juverhälsa	117					
Övrig hälsa	106					
Överlevnad	107					
Klövhälsa	110					
Ungdjursöverlevnad	105					
Mjölkbärhet	98					
Lynne	105					

EXTERIÖR SÅK. 49%

		80	90	100	110	120
Kropp	99					
Ben	126					
Juver	122					

EXTERIÖR			
Reslighet	102	Haskvalitet	118
Revbens struktur	98	Främre anfastning	121
Bröstbredd	97	Bakjuverhöjd	118
Kroppsdjup	97	Bakjuverbredd	117
Korsbredd	103	Juvertigament	102
Korslutning	101	Juverdjud	114
Överlinje	104	Juverbals	110
Hasvinkel	95	Spenlängd	106
Ben bakifrån	117	Spenjocklek	102
Fotvinkel	97	Spenplac. fram	117
Benbyggnad	119	Spenplac. bak	107

VR Floss P



FIN 48664

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AB
Född: 11-10-2021 VR Flair P x VR Tiguan x VR Ultra
Genomisk Pollad: POC

VIKINGRED



NTM 22

- Hornlöshet
- Mjölmängd och snabbmjölkade döttrar
- Utmärkt anfästning av juvret fram och tjockare spenar

Moderns medel avk (305d) 7776 kg 4,6 % F / 358 kgF 3,91 % P / 304 kgP
Ber avk dotter (305d) 10107 kg 4,42 % F / 441 kgF 3,69 % P / 371 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
109	106	97	116	109	77
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 70%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	102					
Kalvningar far	110					
Kalvningsförmåga	104					
Juvehälsa	108					
Övrig hälsa	98					
Överlevnad	108					
Klövhälsa	99					
Ungdjursöverlevnad	106					
Mjölkbärhet	107					
Lynne	101					

EXTERIÖR SÅK. 47%

		80	90	100	110	120
Kropp	109					
Ben	98					
Juver	114					

EXTERIÖR			
Reslighet	103	Haskvalitet	92
Revbensens struktur	99	Främre anfästning	122
Bröstbredd	112	Bakjuverhöjd	115
Kroppsdjup	99	Bakjuverbredd	112
Korsbredd	112	Juverligament	99
Korslutning	104	Juverdjud	104
Överlinje	105	Juverbalans	95
Hasvinkel	93	Spenlängd	102
Ben bakifrån	105	Spenjocklek	110
Fotvinkel	108	Spenplac. fram	97
Benbyggnad	93	Spenplac. bak	101

VR Havre



FIN 48721

Beta-kasein: A1A2 Kappa-kasein: AA
Född: 22-12-2021 VR Hingst x VR Fanof P x VR Birka
Genomisk Pollad: POF

VIKINGRED



NTM 22

- Snabbmjölkade döttrar
- Bra juver- och benexteriör
- Fertilitet och juverhälsa

Moderns medel avk (305d) 8418 kg 4,47 % F / 376 kgF 4,04 % P / 340 kgP
Ber avk dotter (305d) 9827 kg 4,55 % F / 443 kgF 3,69 % P / 361 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
101	107	107	107	110	76
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 69%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	107					
Kalvningar far	102					
Kalvningsförmåga	104					
Juvehälsa	107					
Övrig hälsa	99					
Överlevnad	111					
Klövhälsa	109					
Ungdjursöverlevnad	104					
Mjölkbärhet	120					
Lynne	104					

EXTERIÖR SÅK. 45%

		80	90	100	110	120
Kropp	104					
Ben	108					
Juver	116					

EXTERIÖR			
Reslighet	108	Haskvalitet	103
Revbensens struktur	99	Främre anfästning	117
Bröstbredd	100	Bakjuverhöjd	106
Kroppsdjup	102	Bakjuverbredd	105
Korsbredd	108	Juverligament	107
Korslutning	97	Juverdjud	113
Överlinje	98	Juverbalans	98
Hasvinkel	102	Spenlängd	111
Ben bakifrån	106	Spenjocklek	100
Fotvinkel	106	Spenplac. fram	99
Benbyggnad	105	Spenplac. bak	103


VR Ferrix



FIN 48766

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AA
Född: 09-06-2022 VR Feritus x VR Lister x VR Viljar
Genomisk Pollad: POF

VIKINGRED



NTM 21

- Mjölmängd
- Snabbmjölade döttrar och juverhälsa
- Kapacitet i bålen och juverexteriör

Moderns medel avk (305d) 10287 kg 4,59 % F / 472 kgF 4,05 % P / 417 kgP
Ber avk dotter (305d) 10247 kg 4,46 % F / 451 kgF 3,62 % P / 370 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
113	113	100	115	100	76
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 68%

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	101					
Kalvningar far	104					
Kalvningsförmåga	106					
Juverhälsa	107					
Övrig hälsa	101					
Överlevnad	116					
Klövhälsa	101					
Ungdjursöverlevnad	96					
Mjölkbärhet	111					
Lynne	110					

EXTERIÖR SÅK. 43%

		80	90	100	110	120
Kropp	112					
Ben	96					
Juver	111					

EXTERIÖR

Reslighet	111	Haskvalitet	100
Revbensens struktur	105	Främre anfastning	117
Bröstbredd	106	Bakjuverhöjd	115
Kroppsdjup	110	Bakjuverbredd	106
Korsbredd	107	Juvertigament	98
Korslutning	92	Juvertjdjup	109
Överlinje	95	Juvertbalans	111
Hasvinkel	101	Spenlängd	91
Ben bakifrån	93	Spenstjocklek	106
Fotvinkel	106	Spenplac. fram	109
Benbyggnad	93	Spenplac. bak	111

VR Hymy P



FIN 48665

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: AA
Född: 11-11-2021 VR Haribo x SV Onstad P x VR Birka
Genomisk Pollad: POC

VIKINGRED



NTM 19

- Hornlöshet
- Lång laktationskurva och mjölmängd
- Bra juver- och benexteriör

Moderns medel avk (305d) 8314 kg 4,19 % F / 348 kgF 3,84 % P / 320 kgP
Ber avk dotter (305d) 10002 kg 4,56 % F / 450 kgF 3,69 % P / 367 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÅK.
106	112	108	112	110	77
Index			Index		
Produktion			Laktationskurvans form		
Sparat foder			Tillväxt		

FUNKTIONELLA EGENSKAPER SÅK. 70%


		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	102					
Kalvningar far	93					
Kalvningsförmåga	96					
Juverhälsa	105					
Övrig hälsa	102					
Överlevnad	114					
Klövhälsa	116					
Ungdjursöverlevnad	99					
Mjölkbärhet	94					
Lynne	104					

EXTERIÖR SÅK. 47%

		80	90	100	110	120
Kropp	102					
Ben	106					
Juver	111					

EXTERIÖR

Reslighet	104	Haskvalitet	98
Revbensens struktur	107	Främre anfastning	111
Bröstbredd	98	Bakjuverhöjd	113
Kroppsdjup	106	Bakjuverbredd	119
Korsbredd	96	Juvertigament	95
Korslutning	100	Juvertjdjup	110
Överlinje	90	Juvertbalans	108
Hasvinkel	93	Spenlängd	100
Ben bakifrån	115	Spenstjocklek	104
Fotvinkel	92	Spenplac. fram	103
Benbyggnad	107	Spenplac. bak	109



Lätta och problemfria kor

Då besättningen växer i storlek är det allt viktigare att djuren är lättskötta och friska. De starka och friska ayrshiredjuren är ett säkert val:

- Den bästa av de dominerande raserna då det gäller hälsoegenskaperna.
- Ayrshire har i medeltal höga halter – mera inkomst med samma mjölmängd.
- För ayrshire lämpar sig många olika utfodringslösningar och förhållanden, rasen är inte känslig för ändrade förhållanden.
- Tack vare sin rimliga storlek använder rasen sig av mindre energi till underhåll.
- Bra fertilitet, hälsa och lätta kalvningar sparar arbetstimmar.
- Ayrshire är en konkurrenskraftig mjölkras och ökar mjölkboskapens mångfald i världen. Rasen är genetiskt mångsidig och lämpar sig bra för korsningsbruk.

VikingRed -avelsprogrammet erbjuder världens produktivaste tjurar för förädling av ayrshirerasen:

	Produktions-index 	Juvel-hälsa 	Fertilitet 	Födelse-index 	Kalvnings-index 	Hållbarhet 
  	104	100	100	101	100	101
	96	100	114	100	92	91
	91	96	96	94	95	92
	81	100	92	—	—	91
	89	93	98	—	—	83

FIN 624

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: BB aAa: 426
Född: 13-01-2022 VJ Domino x VJ Hoj
Genomisk Pollad: POF

VIKINGJERSEY

NTM 25



- Utmärkt kapacitet i kroppen
- Ypperligt juvel och stora spenar
- Juverhälsa och fertilitet

Moderns medel avk (305d)	8366 kg	6,08 % F / 509 kgF	4,32 % P / 361 kgP
Ber avk dotter (305d)	7564 kg	6,33 % F / 473 kgF	4,5 % P / 337 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
98	119	114	113	122	73
Index			Index		
Produktion	121		Laktationskurvans form	94	
Sparat foder	91		Tillväxt	106	

FUNKTIONELLA EGENSKAPER **SÄK. 63%**

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	107					
Kalvningar får	102					
Kalvningsförmåga	100					
Juverhälsa	109					
Övrig hälsa	102					
Överlevnad	111					
Klövhälsa	90					
Ungdjursöverlevnad						
Mjölkbärhet	97					
Lynne	102					

EXTERIÖR SÄK. 42%

	80	90	100	110	120
Kropp	125				+
Ben	105				
Juwer	115				

EXTERIÖR

Reslighet	116	Haskvalitet	96
Revbenens struktur	122	Främre anfästning	116
Bröstbredd	112	Bakjuverhöjd	111
Kroppsdjup	104	Bakjuverbredd	112
Korsbredd	119	Juveligament	105
Korslutning	92	Juverdjup	108
Överlinje	110	Juverbalans	106
Hasvinkel	96	Spenlängd	104
Ben bakifrån	110	Spentjocklek	114
Fotvinkel	105	Spenplac. fram	110
Benbyggnad	94	Spenplac. bak	109

VJ Juke

FIN 582

Beta-kasein: A2A2 Kappa-kasein: BB aAa: 615
Född: 20-01-2022 VJ Jake x VJ Hodja x VJ Libero
Genomisk Pollad: POF

VIKINGJERSEY



NTM 24

- Mjölk mängd och halter
- Bra anfästningar av juvret och balanserad kropp
- Fertilitet och hälsa

Moderns medel avk (305d)	7021 kg	5,75 % F / 404 kgF	4,52 % P / 318 kgP
Ber avk dotter (305d)	7821 kg	6,02 % F / 468 kgF	4,32 % P / 336 kgP

NTM november 2023

MJÖLK, KG	FETT, KG	FETT, %	PROTEIN, KG	PROTEIN %	SÄK.
107	115	102	112	103	77
		Index			Index
Produktion		115	Laktationskurvans form		108
Sparat foder		100	Tillväxt		101

FUNKTIONELLA EGENSKAPER **SÄK. 68%**

		80	90	100	110	120
Dotterfertilitet	106					
Kalvningar får	100					
Kalvningsförmåga	103					
Juverhälsa	110					
Övrig hälsa	102					
Överlevnad	109					
Klövhälsa	109					
Ungdjursöverlevnad						
Mjölkbärhet	101					
Lynne	107					

EXTERIÖR SÄK. 50%

		80	90	100	110	120
Kropp	103					
Ben	103					
Juvel	114					

EXTERIÖR

Reslighet	106	Haskvalitet	91
Revbenens struktur	103	Främre anfästning	112
Bröstbredd	102	Bakjuverhöjd	117
Kroppsdjup	101	Bakjuverbredd	116
Korsbredd	99	Juverligament	118
Korslutning	108	Juverdjup	112
Överlinje	100	Juverbalans	100
Hasvinkel	94	Spenlängd	88
Ben bakifrån	95	Spentjocklek	92
Fotvinkel	120	Spenplac. fram	115
Benbyggnad	89	Spenplac. bak	116

Nyheter från finsk boskap

Nya LSK-tjurar

Ahlmanin Tauno är en ny LSK-tjur på brukslistan, som är född i Henri Kyllönens besättning i Pyhäjärvi. Taunos far är Yliojan Kide. Tauno är en embryoöverföringskalv från 50-tonnaren Ahlmanin Anette. Spolningen som utfördes på Ahlmans skolgård gav 17 överföringsdugliga embryon, av vilka några lades i genbanken och en del såldes. Anette var en ytterst hållbar dotter till Niittymäen Ipukka, som kalvade 10 gånger och mjölkade drygt 86000 kg (fett 4,7 %, protein 3,5 %). Anettes avelsvärde är fortfarande +7 och den har två döttrar i produktionen: Inkivääri, som har producerat drygt 91000 kg mjölk och Palho (far A. Loru) som är på sin tredje laktationsperiod. Inkivääri är mor till semintjuren Ahlmanin Muskotti och tjuren Ahlmanin Kaneli (H. Wili), som man sparar av i genbanken.

Ahokankaan Seriffi 16051 är e4n ny LSK-tjur på brukslistan, vars uppgödare är **Jouni och Raili Ahola** från Sievi. Seriffis far är K.Oula och morfar K.Vihta. Tjuren är lätt att använda för dess släktskapsgrad till kopopulationen är relativt låg. Seriffis mor Mysli var en högproducerande dotter till Vihta, den mjölkade i medeltal 9000 kg under fyra laktationsperioder och blev ytterst

lätt dräktig. Klassificeringen var GP 82 efter första kalvningen och G 75 vid sin sista laktationsperiod. Myslis mor Essu (T. Palle), VG 85, kalvade sju gånger och dess bästa laktationsperiod gav 11 500 kg mjölk. Också dess mor Pipari (H. Himo) producerade över 60 000 kg mjölk.

Sin första dotterbedömning har LSK-tjurarna Kolmikouran Pertsa NTM +3 (Y.Loisto) och Seppälän Pirta (M-S. Launo) fått. Pirtas bedömning är ännu på hälft, med det preliminära produktionsindexet är hisnande 121. Också ISK-tjuren Kuortin Nokipii (J.Iivana) har fått sin första produktionsbedömning.

Inom LSK-projektet (utredning av LSK-populationens släktskapsstruktur) har den sista tjuren som inköpts efter planerade parningar kommit till karantän i Hollola. Savelan WildWest's far är Puroharjun Elu och mor är LännenTyttö (P.Ilmälento), avelsvärdet +19. WildWest är född hos **Sini Tikkanen** i Kiuruvesi. Den ursprungliga planen var att förverkliga projektet under 2016-2019, men i praktiken tog det litet längre att använda 11 gamla tjurar. Under projektet har man skaffat semintjurar efter unga tjurar och efter de här så kallade gamla tjurarna i projektet.

BETA-KASEIN	LSK	ISK	PSK
Testade, st.	1613 st.	36 st.	62 st.
A2A2, %	54,00 %	63,89 %	38,71 %
A1A2, %	38,25 %	30,56 %	51,61 %
A1A1, %	7,75 %	5,56 %	9,68 %

HORNSTATUS	LSK	ISK	PSK
Testade, st.	1581 st.	36 st.	60 st.
Behornade (POF), %	16,0 %	25,0 %	0,0 %
Heterozygot kullig (POC), %	46,9 %	44,4 %	30,0 %
Homozygot kullig (POS), %	37,1 %	30,6 %	70,0 %



Ahlmanin Tauno är en av de nya LSK-tjurarna på brukslistan.

NBDI anger tjurens värde vid produktionen av nötkött

NBDI är en avelsvärdering utvecklad av NAV för de köttrastjurar, som man redan har använt inom korsningsbruk med mjölkboskap. Bedömningarna är ytterst intressant läsning, och där framgår klart att det verkligen är skillnader mellan tjurarna! NAV-bedömningarna används alltid i Fabas brukslista över köttrastjurar för mjölkboskap, då man har tillgång till sådana. Likaså har NAVs bedömningar en viktig roll då man beställer semindoser. Målsättningen är att alltid erbjuda bästa möjliga kvalitet till användning.

NBDI berättar om skillnader mellan tjurarna, men indexet lämpar sig också för granskning av skillnader mellan raserna. Det här är möjligt tack vare att uträkningen går över raserna. NAV har under senaste tiden också tagit med nya egenskaper i kalkylerna, bland annat kalvarnas livskraft och längden på dräktigheten, som båda har en betydande roll med tanke på gårdens ekonomi.

NAVs NBD-index finner du på adressen: **<https://nordic.mloy.fi/NAVBeef/>**
Som längd på uppfödningstiden lönar det sig att välja lång.

Du kan bekanta
dig med NBD-in-
dexen också här:



**Med Y-Vik-semindo-
ser får du med upp
till 90 % sannolikhet
en tjurkalv!**



Faban liharotusonnit risteytyskäyttöön lypsykarjalle 4/2023

Jäsenhinnat
tuse

				Syntymä- indeksi	Vasikka- kuolleisuus +2 lypsy- kausi	Polkima- helppous +2 lypsy- kausi	Vasikka- kuolleisuus, 1. lypsy- kausi	Polkima- helppous, 1. lypsy- kausi	Kasvu, pitkä	Netto- kasvu	Ruho- laatu- luokka	Ruho- rasva- luokka	NBD- indeksi	Norm.	Y/X
Blonde d'aquitaine	FR 90004	Hashtag	🐄🐄🐄	106	106	105	104	103	97	84	102	74	3	14	- / 39
	FR 90011	Megalith	🐄🐄🐄	105	104	105	100	102	109	95	113	80	15	14	28 / -
	SE 90012	VB Rune P	🐄🐄🐄	111	111	109	109	107						14	
	SE 90016	VB Sebas PP	🐄🐄🐄	91	96	89	93	88						10	
DK	90022	VB Tore		Nuorsonni											
	90023	VB TristaP	🐄🐄🐄	Nuorsonni											
	SE 86043	VB Odd	🐄🐄🐄	104	104	104	108	107	99	101	100	107	4	14	28 / 28
Limousin	FI 86070	VB TsaarIP	🐄🐄🐄	Nuorsonni											
	FR 86000	Favors	🐄🐄🐄	106	104	107	107	108	95	75	120	95	1	14	
	FR 86052	Dixeder	🐄🐄🐄	107*						115*	107*			14	
	SE 82025	VB Pharmer	🐄🐄🐄	99	97	100	95	103	108	123	87	103	7	14	28 / 25
SE 82048	VB Salo PP	🐄🐄🐄	🐄🐄🐄	Nuorsonni											
Simmental	SE 86646	VB Chaplin	🐄🐄🐄	104	106	102	105	102	103	120	84	107	8	14	28 / 31
	SE 88933	VB Raider	🐄🐄🐄	105	104	105	109	105	67	86	74	141	-30	14	
	SE 89011	VB Wandil	🐄🐄🐄	105	102	107	104	106	74	96	75	139	-23	14	31 / 32
Aberdeen angus	SE 87537	VB Abedeen	🐄🐄🐄	105	98	111	106	111	75	98	66	127	-22		28 / 28
	FI 87543	VB Sisü	🐄🐄🐄	114	104	121	114	125						15	31 / -
	FI 87544	VB Shamaan	🐄🐄🐄	106	97	113	103	116						12	
	DK 87549	Thy Lasse	🐄🐄🐄	101	92	111	101	112	72	85	77	124	-28	20	
Waygu	USA 77008	Michiyoshi II	🐄🐄🐄	Parasta mahdollista lihanlaatu! SCD: AA ja Exon 5: BC											
	DK 77010	TW Miyagi	🐄🐄🐄	Parasta mahdollista lihanlaatu! SCD: AA, tenderness 4											



Oikeudet muutoksiin pidätetään. Pääosa sonnien indekseistä on NAV-indeksejä, jotka ovat vertailukelpoisia rotujen ja maiden välillä.
*Tähdellä merkityt ovat alkupeämaan indeksejä. Jalostusarvo kuvaa risteytysjälkeläisten taloudellista arvoa pitkällä (>550 pv) kasvatuskaudella.
Korkea rasvaluokkaindeksi merkitsee rasvaisia ruhoja.