

Faban liharotusonnit risteytyskäyttöön lypsykarjalle 4/2024

					Syntymä- indeksi	Vasikkakuolleisuus		Poikimahelppous		Kasvu, pitkä	Netto- kasvu	Ruhon laatu- luokka	Ruhon rasva- luokka	Vasikan elin- voima	Tiineys- aika, lehmä	NBDI- indeksi	N	Y	X	
						Hiehot	Lehmät	Hiehot	Lehmät											
Blonde d'aquitaine	FR	90004	Hashtag	    	105	104	106	102	103	94	84	104	73	89	7	-10			39	
	FR	90011	Megalith	   	106	101	106	102	104	107	94	116	78	108	9	13	15	31		
	SE	90012	VB Rune P	     	110	110	112	104	106	100	97	100	83	107	7	9	13			
Limousin	SE	86043	VB Odd	     	104	107	104	108	104	102	104	100	105	91	5	-2	14	31	31	
	FR	86000	Favars	  	108	107	106	108	108	93	74	120	95	94	9	-6	20			
	FR	86052	Dixdeder	   	107*						115*	108*					20			
Charolais	SE	82025	VB Pharmer	    	101	98	100	104	101	112	126	90	102	110	4	17	14		31	
Simmental	SE	86646	VB Chaplin	    	103	103	104	99	101	109	120	90	104	108	5	13	14		31	
Hereford	SE	89011	VB Wandil	   	106	105	104	106	108	79	97	74	139	116	1	-3	14		32	
Aberdeen angus	FI	87570	VB Willer	  	Nuorsonni, arvostelu kesken													14		
	FI	87571	VB Varma	  	Nuorsonni, arvostelu kesken													14		
	SE	87537	VB Abedeen	   	106	107	99	110	111	82	103	69	129	101	0	-11	14		31	
	SE	87543	VB Redbuck	  	104	107	101	108	107	86	103	75	125	106	0	-5	14	31		
	DK	87549	Thy Lasse	   	101	102	93	111	110	76	85	80	125	124	0	-2	20			
	DK	87578	VB Robert	  	105	102	100	107	109	73	81	78	111	116	0	-8	14			
	DK	87583	VB Straus	  	107	106	98	115	115	81	88	85	128	121	-3	2	15	31		



faba

VIKINGGENETICS
innovative breeding

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Pääosa sonnien indekseistä on NAV-indeksejä, jotka ovat vertailukelpoisia rotujen ja maiden välillä.

*Tähdellä merkityt ovat alkuperämaan indeksejä. Jalostusarvo kuvaa risteytysjälkeläisten taloudellista arvoa pitkällä (>550 pv) kasvatuskaudella. Korkea rasvaluokkaindeksi merkitsee rasvaisia ruhoja.